



241512348908

YD-JL/JS058-03

正本



YD2025090135

检测报告

编号:YD2025090135

检测内容: 有组织废气、无组织废气、噪声

委托单位: 山东东方宏业新材料科技有限公司

项目名称: 山东东方宏业新材料科技有限公司例行检测

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 09 月 26 日

山东宜达环境检测有限公司

(检验检测专用章)



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号:241512348908

名称: 山东宜达环境检测有限公司

地址: 山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以南、高新二路以西健康产业加速器2号楼4层(261061)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



241512348908

发证日期:2024年09月18日

有效期至:2030年09月17日

发证机关:山东省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2025090135

委托单位	名称	山东东方宏业新材料科技有限公司		联系人	王宗军
	地址	寿光市侯镇海洋化工园		电话	15965088070
受检地址	寿光市侯镇海洋化工园				
样品类别	有组织废气、无组织废气		样品来源	采样	
样品状态描述	保存完好、标签清晰				
采样人员	臧元康、陈安然、邓朔、韩馥阳				
检测项目	检测方法依据	检出限	分析人员	检测设备编号	
有组织废气					
颗粒物	HJ 836-2017 重量法	1.0 mg/m ³	郭霞	电子天平（十万分之一） YD-YQ039	
VOCs(以非甲烷总烃计)	HJ 38-2017 气相色谱法	0.07 mg/m ³	赵文辉	气相色谱仪 YD-YQ244	
非甲烷总烃	HJ 38-2017 气相色谱法	0.07 mg/m ³	赵文辉	气相色谱仪 YD-YQ244	
无组织废气					
苯	HJ 584-2010 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³	赵文辉	气相色谱仪 YD-YQ275	
甲苯	HJ 584-2010 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³	赵文辉	气相色谱仪 YD-YQ275	
二甲苯	HJ 584-2010 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³	赵文辉	气相色谱仪 YD-YQ275	
颗粒物	HJ 1263-2022 重量法	7 μg/m ³	曹云	电子天平（十万分之一） YD-YQ039	
VOCs(以非甲烷总烃计)	HJ 604-2017 气相色谱法	0.07 mg/m ³	张晓雯	气相色谱仪 YD-YQ244	
氨	HJ 533-2009 纳氏试剂分光光度法	0.01 mg/m ³	曹云	紫外可见分光光度计 YD-YQ074	
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版）亚甲基蓝分光光度法	0.001 mg/m ³	徐鑫	紫外可见分光光度计 YD-YQ074	

编制：马彬

审核：李素云

授权签字人：姜宁

签发日期：2025-09-26

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2025090135

检测项目	检测方法依据	检出限	分析人员	检测设备编号
无组织废气				
臭气浓度	HJ 1262-2022 三点比较式臭袋法	/	郭霞 徐杰 张晓雯 王维帅 田男男 徐鑫 李鑫 赵文辉	/
硫酸雾	HJ 544-2016 离子色谱法	0.005 mg/m ³	田男男	离子色谱仪 YD-YQ021
非甲烷总烃	HJ 604-2017 直接进样-气相色谱法	0.07 mg/m ³	张晓雯	气相色谱仪 YD-YQ244
噪声				
噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	/	邓朔 臧元康	多功能声级计 YD-YQ278/YD-YQ279
以下空白				

山东宜达环境检测有限公司检测报告


编号：YD2025090135

测点名称		排气筒高度（m）		测点截面积（m²）	
油气回收装置进口		/		0.0176	
采样日期	2025.09.08		分析日期	2025.09.09	
检测结果					
检测频次	第一次	第二次	第三次	检测期间 平均值	
标干流量 (Nm³/h)	217	238	217	224	
样品编号	FQ0111-01（1）	FQ0111-01（2）	FQ0111-01（3）	/	
非甲烷总烃实测浓度 (mg/m³)	241	258	246	248	
非甲烷总烃排放速率 (kg/h)	0.052	0.061	0.053	0.055	
以下空白					

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2025090135

测点名称		排气筒高度（m）		测点截面积（m²）	
油气回收装置出口		/		0.0033	
采样日期	2025.09.08		分析日期	2025.09.09	
检测结果					
检测频次	第一次	第二次	第三次	检测期间 平均值	
标干流量 (Nm³/h)	38	40	42	40	
样品编号	FQ0211-01（1）	FQ0211-01（2）	FQ0211-01（3）	/	
非甲烷总烃实测浓度 (mg/m³)	21.5	22.4	22.5	22.1	
非甲烷总烃排放速率 (kg/h)	8.2×10 ⁻⁴	9.0×10 ⁻⁴	9.5×10 ⁻⁴	8.9×10 ⁻⁴	
以下空白					



金
湖

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2025090135

测点名称		排气筒高度（m）		测点截面积（m²）	
二氯苯砜废气排气筒 P1DA008		30		0.0707	
采样日期	2025.09.08		分析日期		2025.09.09-2025.09.10
检测结果					
检测频次	第一次	第二次	第三次	检测期间平均值	
标干流量 (Nm³/h)	209	230	200	213	
样品编号	FQ0311-01（1）	FQ0311-01（2）	FQ0311-01（3）	/	
VOCs(以非甲烷总烃计)实测浓度 (mg/m³)	39.3	39.0	41.6	40.0	
VOCs(以非甲烷总烃计)排放速率 (kg/h)	8.2×10 ⁻³	9.0×10 ⁻³	8.3×10 ⁻³	8.5×10 ⁻³	
样品编号	FQ0311-02（1）	FQ0311-02（2）	FQ0311-02（3）	/	
颗粒物实测浓度 (mg/m³)	4.2	4.6	3.5	4.1	
颗粒物排放速率 (kg/h)	8.8×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻³	7.0×10 ⁻⁴	8.9×10 ⁻⁴	
以下空白					